

カタログ No.3

- □バット
- □角型容器
- □ビーカー
- ロート
- □ろ過器
- □ホッパー
- □排出シュート
- □注ぎ容器



KATO STAINLESS KAGAKU CO.,LTD.

■ SKO6/SK23 シリーズ バット・浅型バッ

ト・深型

SK06				バット
型式	品名	タテ ヨコ 高サ	板厚	価格
SK06-21	21枚取	$201 \times 248 \times 38$	0.6	1, 200
18	18枚取	$206 \times 267 \times 40$	0.6	1,300
15	15枚取	$232 \times 297 \times 50$	0.6	1, 500
12	12枚取	$260 \times 325 \times 53$	0.6	1, 700
10	10枚取	$270 \times 355 \times 63$	0.6	2, 200
08	8枚取	$295 \times 410 \times 67$	0.6	2, 600
06	6枚取	$338 \times 482 \times 80$	0. 7	3, 700
04	4枚取	$370 \times 580 \times 90$	0.8	6, 000
03	3枚取	$420 \times 580 \times 110$	0.8	7, 500
02	2枚取	$420\times635\times150$	0.8	16, 100
08-2/3		$194 \times 410 \times 67$	0. 6	2, 000
08-4/5		234×410× 67	0. 6	2, 200
06-2/3		221 × 481 × 80	0. 7	2, 800
06-4/5		267 × 481 × 80	0. 7	3, 000



● S K O 6-O 2 (2 枚取)は、取手付バットです。 ●尚、S K O 6 (S)シリーズは、蓋もご用意出来 ますので、お問い合わせ下さい。

材質SUS304/上外寸/単位mm/価格円

SK06S

			浅型バット
型式	品名	タテ ヨコ 高サ	価格
SK06S-15	1 5 枚取浅	2 3 0 × 3 0 0 × 4 0	1, 400
1 2	12枚取浅	260×325×40	1, 700
1 0	10枚取浅	270×355×40	1, 900
0 8	8 枚取浅	290×408×40	2, 300
0 6	6枚取浅	335×480×45	3, 300
0 4	4枚取浅	367×575×60	5, 300
0 3	3枚取浅	420×580×70	7, 500
		材質SUS304/上外寸/	/畄付mm/価格円

材質SUS304/上外寸/単位mm/価格円



深型バット・深型長バット

SK23

						深型	型バット
型式	品名	タテ ヨコ 高サ	価格	型式	品名	タテ ヨコ 高サ	価格
SK23-0	0号	$106 \times 135 \times 57$	700	SK23-9	9号	$260 \times 365 \times 90$	3, 000
S	S号	110×160× 65	1, 100	10	10号	$283 \times 405 \times 93$	4, 100
1	1号	123×185× 66	1, 200	11	11号	$313 \times 430 \times 96$	4, 900
2	2号	$140 \times 195 \times 72$	1, 300	12	12号	$342\times474\times112$	6, 500
3	3号	154 × 215 × 75	1, 600	13	13号	$372 \times 512 \times 122$	8, 000
4	4号	173 × 230 × 78	1, 700	14	14号	$395 \times 555 \times 150$	11,000
5	5号	188 × 270 × 80	1, 900	14T		14号取手付	12, 300
6	6号	203 × 300 × 82	2, 200	16	16号	445 × 640 × 185	17, 800
7	7号	230 × 330 × 85	2, 600	16T		16号取手付	19, 100
8	8号	243 × 350 × 86	2, 800		材質SU	S304/上外寸/単位	mm/価格円



SK53

								沒	是型長,	バット
型式	品名	タテ ヨコ 高	ታ :	容量L	価格	型式	品名	タテ ヨコ 高サ	容量L	価格
SK53-12	12型	72×120× 5	53	0. 2	950	SK53-30	30型	180 × 300 × 86	4	3, 200
14	14型	84×140× 6	67	0.4	1, 200	33	33型	198 × 330 × 91	5	3, 700
16	16型	96×160× 7	73	0. 7	1, 400	36	36型	216×360× 96	6	4, 400
18	18型	108 × 180 × 7	75	1	1, 500	40	40型	$240\times400\times105$	9	5, 700
20	20型	$120 \times 200 \times 7$	75	1.4	1, 700	44	44型	264 × 440 × 117	12	7, 300
22	22型	$132 \times 220 \times 7$	77	1.8	1, 900	48	48型	$288 \times 480 \times 126$	16	9, 200
24	24型	144×240× 8	81	2. 3	2, 300	52	52型	$312\times520\times134$	20	11,000
26	26型	156×260× 8	83	2. 9	2, 500	56	56型	$336 \times 560 \times 155$	23	14, 600
28	28型	168 × 280 × 8	84	3. 1	2, 800		材質S	US304/上外寸	/単位mn	n/価格円



SK53S

								浅型長	バット
型式	品名	高サ	容量L	価格	型式	品名	高サ	容量L	価格
SK53S-20	20型	45	0.8	1, 200	SK53S-44	44型	71	7	4, 600
22	22型	46	1	1, 400	48	48型	77	9	5, 700
24	24型	48	1.3	1, 600	52	52型	82	12	6, 800
26	26型	50	1.6	1, 700	56	56型	90	15	8, 100
28	28型	50	1. 9	1, 900		材質S	JS304	↓∕単位mm	//価格円
30	30型	55	2	2, 200					
33	33型	57	3	2, 500					
36	36型	60	3 8	2 800					

3, 800



SK53C

40型

					+	長(深・浅)ノ	バット蓋
型式	品名	タテ ヨコ	価格	型式	品名	タテ ヨコ	価格
SK53C-12	12型用	80 × 128	700	SK53C-30	30型用	188×308	1, 500
14	14型用	92×148	750	33	33型用	206×338	1, 700
16	16型用	104×168	800	36	36型用	224×368	1, 900
18	18型用	116×188	900	40	40型用	248×408	2, 600
20	20型用	128×208	950	44	44型用	272×448	3, 100
22	22型用	141 × 228	1,000	48	48型用	296×488	3, 600
24	24型用	152×248	1, 100	52	52型用	320×528	3, 900
26	26型用	164×268	1, 200	56	56型用	344×568	4, 600
28	28型用	176×288	1, 400		材質SUS3	04/外寸/単位	mm/価格円



VAP


				写	真用バット
型式	品名	タテ ヨコ	高サ	板厚	価格
V A P-0	手 札	128×158×	2 5	0.5	660
С	カード判	140×185×	2 7	0.5	700
1	キャビネ	170×210×	3 0	0.5	900
2	ハツ切	195×260×	5 0	0.6	1, 500
4	四ツ切	300×340×	5 0	0.8	5, 000
5	大 陸	310×385×	5 0	0.8	5, 400
6	大 角	385×385×	5 0	0.8	8, 100
7	半 切	380×490×	6 0	0. 9	10, 500
8	全 紙	480×625×	7 0	0.9	14, 700
9	大 全 紙	540×680×	100	1.0	22, 200



材質SUS304/底外寸/単位mm/価格円

SK50

					積重バット
型式	品名	タテ ヨコ	高サ	一枚単価	セット価格
SK50-1	本体	260×335×	5 0	3, 400	19 700
1 C	蓋	265×347×	1 2	1, 700	18, 700
2	本体	300×400×	5 0	3, 800	21 000
2 C	蓋	3 1 3 × 4 2 0 ×	1 5	2, 000	21, 000
3	本体	350×460×	5 0	4, 900	27 200
3 C	蓋	370×490×	1 2	2, 700	27, 200
L	本体	380×520×	5 0	5, 500	20 400
LC	蓋	400×540×	1 2	2, 900	30, 400





KB

角型タンク

型式	容量L	タテ ヨコ 高サ	取手	価格
KB-10	1	$105\times105\times105$	無	3, 300
12	1.5	$120\times120\times120$	無	3, 800
13	2. 3	$135\times135\times135$	無	4, 300
15	3. 3	$150\times150\times150$	無	5, 000
18	5. 5	$180\times180\times180$	無	6, 500
21	9	$210\times210\times210$	付	10, 100
24	13	$240\times240\times240$	付	13, 900
27	18	$270\times270\times270$	付	17, 800
30	25	$300\times300\times300$	付	22, 100
33	35	$330\times330\times330$	付	35, 900

			/	
型式	容量L	タテ ヨコ 高サ	取手	価格
KB-36	46	$360\times360\times360$	付	46, 100
39	59	$390\times390\times390$	付	54, 600
		材質SUS304	/単位m	m/価格円



KC

角型フック付タンク

型式	容量L	タテ ヨコ 高サ	取手	価格
KC-10	1	$105 \times 105 \times 105$	無	6, 100
12	1.5	$120\times120\times120$	無	6, 800
13	2. 3	$135 \times 135 \times 135$	無	7, 700
15	3. 3	$150\times150\times150$	無	10, 200
18	5. 5	$180 \times 180 \times 180$	無	12, 100
21	9	$210\times210\times210$	付	16, 800
24	13	$240\times240\times240$	付	23, 900
27	18	$270\times270\times270$	付	30, 800
30	25	$300\times300\times300$	付	36, 400
33	35	$330\times330\times330$	付	53, 000

型式 容量L タテ ヨコ 高サ 取手 価格 KC-36 46 360×360×360 付 63,400 材質SUS304/シリコンパッキン付/単位mm/価格円

●フックは全サイズ2ヶ所です。



KBM

角型タンク目盛付

型式	容量L	タテ ヨコ 高サ	取手	価格
KBM-10	0.6	100 × 80 × 88	無	4, 000
12	1. 1	120 × 96 × 106	無	4, 800
14	1.7	$140\times112\times124$	無	5, 900
16	2. 6	$160 \times 128 \times 140$	無	6, 800
18	3. 7	$180 \times 144 \times 158$	無	9,000
20	5. 1	$200\times160\times176$	無	10, 700
22	6.9	$220\times176\times194$	付	13, 200
24	8. 9	$240\times192\times212$	付	16, 400
26	11.6	$260\times208\times230$	付	19,000
28	14. 2	$280\times224\times247$	付	21, 800

型式 容量L タテ ヨコ 高サ 取手 価格 KBM-30 17.8 300×240×264 付 26, 200 33 23.5 330×264×290 付 30, 900 36 30.7 360×288×320 付 39,600 材質SUS304/単位mm/価格円

●目盛の付いた便利な容器です。



BK

ビーカー

型式	容量L	内径	高さ	価格
B K-1	1	110	1 3 5	4, 000
2	2	1 4 0	160	4, 800
3	3	150	192	6, 000
5	5	180	230	9, 000
1 0	1 0	2 4 0	280	11, 700
2 0	2 0	270	3 6 5	15, 000

材質SUS304/単位mm/価格円

- ●BKシリーズの特長 ステンレス製のビーカーです。 1 Lから5 Lまでは目盛付です。 1 0 L及び2 0 Lは目盛無です。 1 Lから5 Lは片取手付です。 1 0 L及び2 0 Lは両取手付です。



BK-SMA

				サニタ	リービーカー
型式	容量L	内径	高さ	板厚	価格
BK-SMA-1	1	110	135	1. 0	21, 700
BK-SMA-2	2	140	160	1. 0	22, 900
BK-SMA-3	3	150	200	1. 0	24, 700
BK-SMA-5	5	180	230	1. 0	32, 800

単位mm/価格円

材質・・・本体、取手 SUS316L 仕上げ・・・内外バフ研磨

目盛り・・なし

丸棒の取っ手は、全周溶接し滑らかに仕上げています。

洗浄性に優れ、異物が溜まりません。



NK04

					絞りビーカー
型式	容量L	内径	高さ	板厚	価格
NK04-01	0. 1	50	70	1.0	4, 700
02	0.2	60	90	1.0	5, 300
03	0.3	65	100	1.0	6, 400
05	0.5	80	130	1. 2	9, 900
1	1	105	150	1. 2	12, 000
2	2	130	190	1. 2	15, 000
3	3	150	200	1. 2	17, 100
5	5	180	220	1.5	25, 700

材質SUS304/単位mm/価格円



NKO4シリーズの特長 総絞りのビーカーです。全サイズ目盛無、取手無です。

BK-T

					チタンビーカー
型式	容量L	内径	高さ	板厚	価格
BK-T-0 1	0. 1	53	56	0.6	
02	0.2	63	72	0.6	
03	0.3	74	80	0.6	
05	0.5	92	90	0.6	
1 0	1	110	108	0.6	
1 5	1.5	120	140	0.6	

材質チタン/単位mm/価格円



●TKシリーズの特長 チタンは、ステンレスと比較して耐熱性が 高く、耐食性が優れ、軽い金属です。

●取手付、目盛り付

ステンレスボールバルブ付容器・蛇口付容器

ビフネルロート〔LK50〕

専用パッキン(NBR)を使用することにより 気密性を持たせ、減圧吸引のろ過に適した製品です。 また、分離式になっておりますので、 内壁の洗浄が可能です。



型式	容量	適用濾紙	内径	深さ	足径	足長さ	板厚	価格
LK50-300	9	300	303	140	34	120	1.5	108, 000
							単位mn	1∕価格円

仕様 本 体 ■SUS304 パッキン ■NBR 仕 上 ■バフ研磨

ヌッチェ〔LK60〕



型式	適用濾紙	内径	き高	足径	価格
LK60-110	110	117	170	15	40, 000
150	150	157	230	18	46, 000
180	180	192	280	20	52, 000
240	240	247	335	40	80, 000
300	300	310	410	40	88, 000
360	360	370	410	50	95, 000

単位mm/価格円

仕様 本 体 ■SUS304

LK12 ロート・小型ホッパー

型式	内径	高さ(直胴部)	足径	足長さ	価格
LK12-10	100	100	13.8	60	23, 000
15	150	150	17.3	80	32, 000
20	200	200	21.7	100	43, 000

●上記寸法以外も対応可能です。

材質SUS304/単位mm/価格円



LK-12

小型ホッパーフェルールタイプ LK13

型式	内径	高さ(直に)	足内径	フェルールサイズ	価格
LK13-10	100	100	23	18	29, 000
15	150	150	23	1S	36, 000
20	200	200	23	18	44, 000
25	250	180	47.8	2S	
30	300	180	47.8	28	
35	350	180	47.8	28	

●上記寸法以外も対応可能です。

材質SUS304/単位mm/価格円



LKO4 • LKO5 □ — ト

型式	径	パイプ外径	価格
LK04-100	100	12	5, 200
120	120	16	6, 000
150	150	16	6, 800
180	180	19	7, 200
210	210	22	9, 000
240	240	25	12, 000
LK05-301	300	34	
302	300	25	

材質SUS304/単位mm/価格円 ※LK04-100、120は縁にカールがありません



LK-T チタンロート

型式		高さ	パイプ外径	価格
LK-T-07	76	90	14	
10	108	105	14	
12	128	133	14	
15	152	153	14	
17	178	195	22	
21	210	226	22	
23	232	241	22	

材質チタン/単位mm/価格円




●TKシリーズの特長 チタンは、ステンレスと比較して耐熱性が 高く、耐食性が優れ、軽い金属です。



紛体、液体の投入用ホッパー

型式	容量 L	内径mm	高さmm	価格
THT-18-1. 5S	1	180	170	42, 800
THT-21-1. 5 s	2	210	195	43, 500
THT-24-1. 5 s	3	2 4 0	222	44,600
THT-27-1. 5 s	4	270	2 4 8	48,600
THT-30-1. 5s	5	300	274	49, 500
THT-33-1. 5 s	8	330	300	53,000
THT-36-1. 5s	10	360	3 2 5	56, 300
THT-39-1. 5s	1 3	387	3 4 9	61, 600
THT-43-2s	1 8	4 3 0	376	69, 800
THT-47-2s	2 5	470	411	85,000

材質 SUS304 仕上げ 内外面 バフ研磨 #320相当




偏心投入用ホッパー TEHT

紛体、液体の投入用ホッパー 干渉しないように偏心しています。

型式	容量 L	内径mm	高さmm	価格
TEHT-18-1. 5 s	1	180	165	57, 700
TEHT-21-1. 5 s	2	210	195	58, 500
TEHT-24-1. 5 s	3	2 4 0	225	59, 500
TEHT-27-1. 5 s	4	270	255	63, 600
TEHT-30-1. 5 s	5	300	285	64, 500
TEHT-33-1. 5 s	8	330	3 1 5	68,000
TEHT-36-1. 5s	10	360	3 4 5	72, 400
TEHT-39-1. 5 s	1 3	387	372	77, 800
TEHT-43-2s	1 8	4 3 0	403	86, 200
TEHT-47-2s	2 5	470	4431	03, 400

材質 SUS304 仕上げ 内外面 バフ研磨 #320相当





サニタリータンクに排出シュートをセットし 反転させて粉体を排出します。







テフロン製の特殊パッキンをタンク本体と排出シュートの間に はさみ、専用バンドで締めます。粉だまりない構造です。

	コード	選択仕様
	3 6	タンク内径 360mm
タンク径 mm	3 9	3 8 7 mm
	4 3	4 3 0 mm
	4 7	4 7 0 mm
	565	5 6 5 mm
	635	6 3 5 mm
テーパー 角度	6 0	6 0 度
	9 0	9 0 度
円及	120	120度
排出口	3 s	3 s ヘルール
サイズ	4 s	4 s ヘルール
	6.5s	6.5 sヘルール
材質	0 4	SUS304
	6 L	SUS316L
仕上げ	BF	内外バフ研磨 #320相当
	ΕP	内面電解研磨、外面バフ研磨井320相当



使用例

コード HTL-F-47-60-4s-6L-EP タンク径 角度 排出口 材質 仕上げ

サニタリータンク用の排出ホッパーですが、標準タンクにもセット出来ます。 その場合は、パッキン形状の変更が必要になりますので、ご指示ください。

BA バケツ

コード	容量L	上内径	下内径	高さ	板厚	価格
BA-10	10	263	240	273	0.7	19, 600
15	15	288	240	312	0.8	21, 900
20	20	308	285	360	0.8	25, 500

材質SUS304/単位mm/価格円



HS 柄杓

型式	容量L	上径 高さ	(カップ)	柄長さ	板厚	価格
HS-0.5XL250	0.5	125	80	250	1.0	8, 000
HS-0.5XL500	0.5	125	80	500	1.0	9, 200
HS-0.5XL1000	0.5	125	80	1000	1.0	10, 400
HS-1XL250	1	152	85	250	1. 2	8, 400
HS-1XL500	1	152	85	500	1. 2	9, 500
HS-1XL1000	1	152	85	1000	1. 2	12, 900
HS-2XL250	2	177	105	250	1.2	9, 500
HS-2XL500	2	177	105	500	1. 2	11, 200
HS-2XL1000	2	177	105	1000	1. 2	12, 900

単位mm/価格円



●HSシリーズの特長 ステンレス製汎用柄杓です。オールステンレス製なので、 丈夫で錆に強い事が特長です。●材質:SUS304●仕上:パフ研磨

NK9 洗面器



型式	外径 ϕ	価格
NK9-32	320	
32H	320 (深型)	
34H	340 (深型)	
36H	360 (深型)	

材質SUS304/単位mm/価格円

SD 洗面器台



型式	適応洗面器	価格
SD-32	NK9-32	
3 2W	NK9-32(2ヶ掛)	
34	NK9-34	
36	NK9-36	

材質SUS304/単位mm/価格円

そのほかの製品も有りますので、お問合せ下さい。