カタログ　No.3

□バット

□角型容器

□ビーカー

□ロート

□ろ過器

□ホッパー

□排出シュート

□注ぎ容器





KATO STAINLESS KAGAKU CO.,LTD.

Ⅲ　SK06/SK23 シリーズ

バット・浅型バット・深型

SK06

バット

型式	品名	タテ ヨコ 高サ	板厚	価格
SK06-21	21枚取	201×248× 38	0.6	1,200
18	18枚取	206×267× 40	0.6	1,400
15	15枚取	232×297× 50	0.6	1,600
12	12枚取	260×325× 53	0.6	1,800
10	10枚取	270×355× 63	0.6	2,200
08	8枚取	295×410× 67	0.6	2,700
06	6枚取	338×482× 80	0.7	3,800
04	4枚取	370×580× 90	0.8	6,300
03	3枚取	420×580×110	0.8	7,900
02	2枚取	420×635×150	0.8	16,900
08-2/3		194×410× 67	0.6	2,100
08-4/5		234×410× 67	0.6	2,300
06-2/3		221×481× 80	0.7	2,900
06-4/5		267×481× 80	0.7	3,100



●ＳＫ０６-０２（２枚取）は、取手付バットです。
●尚、ＳＫ０６（Ｓ）シリーズは、蓋もご用意出来ますので、お問い合わせ下さい。

材質ＳＵＳ３０４/上外寸/単位mm/価格円

SK06S

浅型バット

型式	品名	タテ　ヨコ　高サ	価格
ＳＫ０６Ｓ-１５	１５枚取浅	２３０×３００×４０	1,500
１２	１２枚取浅	２６０×３２５×４０	1,800
１０	１０枚取浅	２７０×３５５×４０	2,000
０８	８枚取浅	２９０×４０８×４０	2,400
０６	６枚取浅	３３５×４８０×４５	3,400
０４	４枚取浅	３６７×５７５×６０	5,600
０３	３枚取浅	４２０×５８０×７０	7,500



材質ＳＵＳ３０４/上外寸/単位mm/価格円

深型バット・深型長バット

SK23

深型バット

型式	品名	タテ ヨコ 高サ	価格	型式	品名	タテ ヨコ 高サ	価格
SK23-0	0号	106×135× 57	800	SK23-9	9号	260×365× 90	3,000
S	S号	110×160× 65	1,100	10	10号	283×405× 93	4,100
1	1号	123×185× 66	1,200	11	11号	313×430× 96	4,900
2	2号	140×195× 72	1,300	12	12号	342×474×112	6,500
3	3号	154×215× 75	1,600	13	13号	372×512×122	8,000
4	4号	173×230× 78	1,700	14	14号	395×555×150	11,000
5	5号	188×270× 80	1,900	14T		14号取手付	12,300
6	6号	203×300× 82	2,200	16	16号	445×640×185	17,800
7	7号	230×330×85	2,600	16T		16号取手付	19,100
8	8号	243×350× 86	2,800				



●尚、ＳＫ２３シリーズは、蓋もご用意出来ますので、お問い合わせ下さい。

材質ＳＵＳ３０４/上外寸/単位mm/価格円

Ⅲ SK53 シリーズ

深型長バット

SK53

深型長バット

型式	品名	タテ	ヨコ	高サ	容量L	価格
SK53-12	12型	72	120	53	0.2	1,000
14	14型	84	140	67	0.4	1,400
16	16型	96	160	73	0.7	1,500
18	18型	108	180	75	1	1,600
20	20型	120	200	75	1.4	1,800
22	22型	132	220	77	1.8	2,100
24	24型	144	240	81	2.3	2,400
26	26型	156	260	83	2.9	2,700
28	28型	168	280	84	3.1	3,100

型式	品名	タテ	ヨコ	高サ	容量L	価格
SK53-30	30型	180	300	86	4	3,500
33	33型	198	330	91	5	4,000
36	36型	216	360	96	6	4,700
40	40型	240	400	105	9	6,200
44	44型	264	440	117	12	7,900
48	48型	288	480	126	16	11,100
52	52型	312	520	134	20	13,000
56	56型	336	560	155	23	15,800

材質ＳＵＳ３０４/上外寸/単位mm/価格円



SK53S

浅型長バット

型式	品名	高サ	容量L	価格
SK53S-20	20型	45	0.8	1,300
22	22型	46	1	1,500
24	24型	48	1.3	1,600
26	26型	50	1.6	1,800
28	28型	50	1.9	2,000
30	30型	55	2	2,300
33	33型	57	3	2,600
36	36型	60	3.8	2,900
40	40型	66	5.8	4,000

型式	品名	高サ	容量L	価格
SK53S-44	44型	71	7	4,900
48	48型	77	9	6,000
52	52型	82	12	7,100
56	56型	90	15	8,500

材質ＳＵＳ３０４／単位mm／価格円



SK53C

長(深・浅)バット蓋

型式	品名	タテ	ヨコ	価格
SK53C-12	12型用	80	128	700
14	14型用	92	148	800
16	16型用	104	168	850
18	18型用	116	188	900
20	20型用	128	208	1,000
22	22型用	141	228	1,100
24	24型用	152	248	1,200
26	26型用	164	268	1,300
28	28型用	176	288	1,500

型式	品名	タテ	ヨコ	価格
SK53C-30	30型用	188	308	1,600
33	33型用	206	338	1,800
36	36型用	224	368	2,000
40	40型用	248	408	2,800
44	44型用	272	448	3,400
48	48型用	296	488	3,800
52	52型用	320	528	4,200
56	56型用	344	568	5,000

材質ＳＵＳ３０４/外寸/単位mm/価格円



Ⅲ　VAP/SK50 シリーズ


写真用バット・積重バット

VAP

写真用バット

型式	品名	タテ	ヨコ	高サ	板厚	価格
VAP-0	手札	128×	158×	25	0.5	770
C	カード判	140×	185×	27	0.5	800
1	キャビネ	170×	210×	30	0.5	900
2	八ツ切	195×	260×	50	0.6	1,600
4	四ツ切	300×	340×	50	0.8	5,000
5	大陸	310×	385×	50	0.8	5,400
6	大角	385×	385×	50	0.8	9,300
7	半切	380×	490×	60	0.9	12,100
8	全紙	480×	625×	70	0.9	16,900
9	大全紙	540×	680×	100	1.0	22,200

材質SUS304/底外寸/単位mm/価格円



SK50

積重バット

型式	品名	タテ	ヨコ	高サ	一枚単価	セット価格
SK50-1	本体	260×	335×	50	3,400	18,700
1C	蓋	265×	347×	12	1,700	
2	本体	300×	400×	50	3,800	21,000
2C	蓋	313×	420×	15	2,000	
3	本体	350×	460×	50	4,900	27,200
3C	蓋	370×	490×	12	2,700	
L	本体	380×	520×	50	5,500	30,400
LC	蓋	400×	540×	12	2,900	

材質SUS304/内寸/単位mm/価格円



Ⅲ KB/KC/KBM シリーズ

角型タンク

KB

角型タンク

型式	容量L	タテ ヨコ 高サ	取手	価格
KB-10	1	105×105×105	無	3,300
12	1.5	120×120×120	無	3,800
13	2.3	135×135×135	無	4,300
15	3.3	150×150×150	無	5,000
18	5.5	180×180×180	無	6,700
21	9	210×210×210	付	10,100
24	13	240×240×240	付	13,900
27	18	270×270×270	付	17,800
30	25	300×300×300	付	22,100
33	35	330×330×330	付	36,000

型式	容量L	タテ ヨコ 高サ	取手	価格
KB-36	46	360×360×360	付	46,200
39	59	390×390×390	付	54,800

材質ＳＵＳ３０４/単位mm/価格円



KC

角型フック付タンク

型式	容量L	タテ ヨコ 高サ	取手	価格
KC-10	1	105×105×105	無	6,100
12	1.5	120×120×120	無	6,800
13	2.3	135×135×135	無	7,700
15	3.3	150×150×150	無	10,200
18	5.5	180×180×180	無	12,100
21	9	210×210×210	付	16,800
24	13	240×240×240	付	23,900
27	18	270×270×270	付	30,800
30	25	300×300×300	付	36,400
33	35	330×330×330	付	53,000

型式	容量L	タテ ヨコ 高サ	取手	価格
KC-36	46	360×360×360	付	63,400

材質SUS304/シリコンパッキン付/単位mm/価格円

●フックは全サイズ２ヶ所です。



KBM

角型タンク目盛付

型式	容量L	タテ ヨコ 高サ	取手	価格
KBM-10	0.6	100× 80× 88	無	4,000
12	1.1	120× 96×106	無	4,800
14	1.7	140×112×124	無	5,900
16	2.6	160×128×140	無	6,800
18	3.7	180×144×158	無	9,000
20	5.1	200×160×176	無	10,700
22	6.9	220×176×194	付	13,200
24	8.9	240×192×212	付	16,400
26	11.6	260×208×230	付	19,000
28	14.2	280×224×247	付	21,800

型式	容量L	タテ ヨコ 高サ	取手	価格
KBM-30	17.8	300×240×264	付	26,200
33	23.5	330×264×290	付	30,900
36	30.7	360×288×320	付	39,600

材質ＳＵＳ３０４/単位mm/価格円

●目盛の付いた便利な容器です。



Ⅲ　BK シリーズ

ビーカー・絞りビーカー

BK

ビーカー

型式	容量L	内径	高さ	価格
BK-1	1	110	135	4，600
2	2	140	160	5，600
3	3	150	192	6，900
5	5	180	230	10，300
10	10	240	280	13，400
20	20	270	365	17，200

材質ＳＵＳ３０４／単位㎜／価格円



●ＢＫシリーズの特長
ステンレス製のビーカーです。
１Ｌから５Ｌまでは目盛付です。
１０Ｌ及び２０Ｌは目盛無です。
１Ｌから５Ｌは片取手付です。
１０Ｌ及び２０Ｌは両取手付です。

BK－SMA

サニタリービーカー

型式	容量Ｌ	内径	高さ	板厚	価格
BK－SMA－1	1	110	135	1．0	25，000
BK－SMA－2	2	140	160	1．0	26，300
BK－SMA－3	3	150	200	1．0	28，400
BK－SMA－5	5	180	230	1．0	37，800

単位㎜／価格円



材質・・・本体、取手　ＳＵＳ３１６Ｌ
仕上げ・・・内外バフ研磨
目盛り・・なし
丸棒の取っ手は、全周溶接し滑らかに仕上げています。
洗浄性に優れ、異物が溜まりません。

NK04

絞りビーカー

型式	容量Ｌ	内径	高さ	板厚	価格
NK04-01	0.1	50	70	1.0	
02	0.2	60	90	1.0	
03	0.3	65	100	1.0	
05	0.5	80	130	1.2	
1	1	105	150	1.2	
2	2	130	190	1.2	
3	3	150	200	1.2	
5	5	180	220	1.5	

材質ＳＵＳ３０４／単位㎜／価格円



●ＮＫ０４シリーズの特長
総絞りのビーカーです。全サイズ目盛無、取手無です。

BK－T

チタンビーカー

型式	容量Ｌ	内径	高さ	板厚	価格
BK-T-01	0.1	53	56	0.6	
02	0.2	63	72	0.6	
03	0.3	74	80	0.6	
05	0.5	92	90	0.6	
10	1	110	108	0.6	
15	1.5	120	140	0.6	

材質チタン／単位㎜／価格円



●TKシリーズの特長
チタンは、ステンレスと比較して耐熱性が
高く、耐食性が優れ、軽い金属です。

●取手付、目盛り付

Ⅲ　LK50/LK60

ステンレスボールバルブ付容器・蛇口付容器

ビフネルロート〔LK50〕

専用パッキン（NBR）を使用することにより
気密性を持たせ、減圧吸引のろ過に適した製品です。
また、分離式になっておりますので、
内壁の洗浄が可能です。



型式	容量	適用濾紙	内径	深さ	足径	足長さ	板厚	価格
LK50-300	9	300	303	140	34	120	1.5	117,000

単位㎜／価格円

仕様
本　　体　■SUS304
パッキン　■NBR
仕　　上　■バフ研磨

ヌッチェ〔LK60〕



型式	適用濾紙	内径	高さ	足径	価格
LK60-110	110	117	170	15	
150	150	157	230	18	
180	180	192	280	20	
240	240	247	335	40	
300	300	310	410	40	
360	360	370	410	50	

単位㎜／価格円

仕様
本　　体　■SUS304

LK12　ロート・小型ホッパー

型式	内径	高さ(直胴部)	足径	足長さ	価格
LK12-10	100	100	13.8	60	23，000
15	150	150	17.3	80	32，000
20	200	200	21.7	100	43，000

●上記寸法以外も対応可能です。

材質ＳＵＳ３０４／単位㎜／価格円



LK−12

LK13　小型ホッパーフェルールタイプ

型式	内径	高さ（直胴部）	足内径	フェルールサイズ	価格
LK13-10	100	100	23	1S	29，000
15	150	150	23	1S	36，000
20	200	200	23	1S	44，000
25	250	180	47.8	2S	
30	300	180	47.8	2S	
35	350	180	47.8	2S	

●上記寸法以外も対応可能です。

材質ＳＵＳ３０４／単位㎜／価格円




LK−13

LK04・LK05　ロート

型式	径	パイプ外径	価格
LK04-100	100	12	5，700
120	120	16	6，800
150	150	16	7，900
180	180	19	9，000
210	210	22	10，100
240	240	25	11，200
LK05-301	300	34	
302	300	25	

材質ＳＵＳ３０４／単位㎜／価格円
※LK04-100、120は縁にカールがありません



LK−T　チタンロート

型式	径	高さ	パイプ外径	価格
LK-T-07	76	90	14	
10	108	105	14	
12	128	133	14	
15	152	153	14	
17	178	195	22	
21	210	226	22	
23	232	241	22	

材質チタン／単位㎜／価格円



●TKシリーズの特長
チタンは、ステンレスと比較して耐熱性が高く、耐食性が優れ、軽い金属です。


Ⅲ　投入用ホッパー　ＴＨＴ

紛体、液体の投入用ホッパー

型式	容量　Ｌ	内径mm	高さmm	価格
ＴＨＴ−１８−１．５Ｓ	１	１８０	１７０	４９，２００
ＴＨＴ−２１−１．５ｓ	２	２１０	１９５	５０，０００
ＴＨＴ−２４−１．５ｓ	３	２４０	２２２	５１，３００
ＴＨＴ−２７−１．５ｓ	４	２７０	２４８	５５，９００
ＴＨＴ−３０−１．５ｓ	５	３００	２７４	５７，０００
ＴＨＴ−３３−１．５ｓ	８	３３０	３００	６１，０００
ＴＨＴ−３６−１．５ｓ	１０	３６０	３２５	６４，７００
ＴＨＴ−３９−１．５ｓ	１３	３８７	３４９	７０，９００
ＴＨＴ−４３−２ｓ	１８	４３０	３７６	８０，３００
ＴＨＴ−４７−２ｓ	２５	４７０	４１１	９７，８００

材質　ＳＵＳ３０４
仕上げ　内外面　バフ研磨　＃320相当





偏心投入用ホッパー　ＴＥＨＴ


紛体、液体の投入用ホッパー

干渉しないように偏心しています。

型式	容量　Ｌ	内径mm	高さmm	価格
ＴＥＨＴ−１８−１．５ｓ	１	１８０	１６５	６６，４００
ＴＥＨＴ−２１−１．５ｓ	２	２１０	１９５	６７，２００
ＴＥＨＴ−２４−１．５ｓ	３	２４０	２２５	６８，５００
ＴＥＨＴ−２７−１．５ｓ	４	２７０	２５５	７３，１００
ＴＥＨＴ−３０−１．５ｓ	５	３００	２８５	７４，２００
ＴＥＨＴ−３３−１．５ｓ	８	３３０	３１５	７８，２００
ＴＥＨＴ−３６−１．５ｓ	１０	３６０	３４５	８３，３００
ＴＥＨＴ−３９−１．５ｓ	１３	３８７	３７２	８９，４００
ＴＥＨＴ−４３−２ｓ	１８	４３０	４０３	９８，９００
ＴＥＨＴ−４７−２ｓ	２５	４７０	４４３	１１９，０００

材質　ＳＵＳ３０４
仕上げ　内外面　バフ研磨　＃320相当





Ⅲ　排出シュート　ＨＴＬ－Ｆ


サニタリータンクに排出シュートをセットし
反転させて粉体を排出します。







テフロン製の特殊パッキンをタンク本体と排出シュートの間に
はさみ、専用バンドで締めます。粉だまりない構造です。



	コード	選択仕様
タンク径 mm	３６	タンク内径　３６０mm
	３９	３８７mm
	４３	４３０mm
	４７	４７０mm
	５６５	５６５mm
	６３５	６３５mm
テーパー角度	６０	６０度
	９０	９０度
	１２０	１２０度
排出口サイズ	３ｓ	３ｓヘルール
	４ｓ	４ｓヘルール
	６．５ｓ	６．５ｓヘルール
材質	０４	ＳＵＳ３０４
	６Ｌ	ＳＵＳ３１６Ｌ
仕上げ	ＢＦ	内外バフ研磨　＃３２０相当
	ＥＰ	内面電解研磨、外面バフ研磨＃３２０相当

使用例



排出シュート

コード　ＨＴＬ－Ｆ－４７－６０－４ｓ－６Ｌ－ＥＰ

タンク径　角度　排出口　材質　仕上げ

サニタリータンク用の排出ホッパーですが、標準タンクにもセット出来ます。
その場合は、パッキン形状の変更が必要になりますので、ご指示ください。

Ⅲ　その他の製品

BA　バケツ

コード	容量L	上内径	下内径	高さ	板厚	価格
BA-10	10	263	240	273	0.7	22，500
15	15	288	240	312	0.8	25，200
20	20	308	285	360	0.8	29300

材質ＳＵＳ３０４／単位㎜／価格円



HS　柄杓

型式	容量L	上径	高さ（カップ）	柄長さ	板厚	価格
HS−0.5XL250	0.5	125	80	250	1.0	9，200
HS−0.5XL500	0.5	125	80	500	1.0	10，600
HS−0.5XL1000	0.5	125	80	1000	1.0	12，000
HS−1XL250	1	152	85	250	1.2	9，700
HS−1XL500	1	152	85	500	1.2	10，900
HS−1XL1000	1	152	85	1000	1.2	12，900
HS−2XL250	2	177	105	250	1.2	10，900
HS−2XL500	2	177	105	500	1.2	12，900
HS−2XL1000	2	177	105	1000	1.2	14，900

単位㎜／価格円



●ＨＳシリーズの特長
ステンレス製汎用柄杓です。オールステンレス製なので、
丈夫で錆に強い事が特長です。
●材質：ＳＵＳ３０４
●仕上：バフ研磨

NK9　洗面器



型式	外径φ	価格
NK9-32	320	
32H	320（深型）	
34H	340（深型）	
36H	360（深型）	

材質ＳＵＳ３０４／単位㎜／価格円

SD　洗面器台



型式	適応洗面器	価格
SD-32	NK9-32	
32W	NK9-32（2ヶ掛）	
34	NK9-34	
36	NK9-36	

材質ＳＵＳ３０４／単位㎜／価格円

そのほかの製品も有りますので、お問合せ下さい。